

MOTORSÄGEN  
 RASENMÄHER  
 HOCHDRUCKREINIGER  
 STROMERZEUGER  
 FORSTGERÄTE  
 GARTENGERÄTE

VERKAUF  
 BERATUNG  
 KUNDENDIENST



ÖSCHLESTRASSE 79  
 78315 RADOLFZELL-BÖHRINGEN  
 TELEFON 0 77 32 / 5 88 16  
 TELEFAX 0 77 32 / 5 88 17  
 E-MAIL Piehler-Radolfzell@t-online.de

BANKKONTEN:  
 SPARKASSE SINGEN-RADOLFZELL  
 IBAN DE04 6925 0035 0004 2340 01  
 BIC SOLADES1SNG

FA. PIEHLER · ÖSCHLESTR. 79 · 78315 RADOLFZELL-BÖHRINGEN

Stadt Aulendorf  
 Walter Schaaf  
 Betriebshof  
 Hauptstrasse 35  
 88326 Aulendorf

Tel.: 07525-911185  
 Fax.: 07525-

Besteller: Herr Gapp

<b>ANGEBOT</b>			
Nr. 102602			
Kunden-Nr.	14824	Deb.-Nr.	14824
Datum	30.08.2022	Seite	1

Pos.	Bezeichnung	Menge	E-Preis	EUR-Gesamt
1	Grillo - FD/450 Aufsitzmäher	1,00	12.980,00	12.980,00
	incl. Frachtanteil			

Lieferzeit bei Bestellung KW36 voraussichtlich Oktober 2023  
 =====

Lieferung mit Einweisung - Betriebsbereit montiert.

Dieses Angebot ist freibleibend, an die Preisstellung halten wir uns 4 Wochen gebunden.

Netto	MwSt. 19,00%	Gesamtbetrag
12.980,00	2.466,20	15.446,20
Zahlbar ohne Abzug innerhalb 10 Tagen nach Rechnungserhalt.	<b>Angebotssumme: EUR</b>	<b>15.446,20</b>

Das Lieferdatum entspricht dem Rechnungsdatum.  
 Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.



### Eine Arbeit für echte Profis

Dieser Rasenmäher ist das Spitzenprodukt der FD Produktlinie.  
Er umfasst die besten Qualitäten und Haupteigenschaften

- wie angenehmes Fahrverhalten, Servolenkung
- minimaler 30 cm Wenderadius
- jede Funktion wird elektrisch gesteuert
- Differentialsperre durch Pedalbedienung
- ein frontal schwimmend aufgehängtes Mähdeck, um allen Situationen gerecht zu werden
- ein geräumiger Grasfangkorb mit Hochentleerung





# FD 450

mit allen erforderlichen Eigenschaften für den Profieinsatz

Das innovative **“Grillo Overblow”** Schnittverfahren erzeugt eine Beschleunigung des Luft-Gras Flusses und man erhält ein bemerkenswert erhöhtes Fassungsvermögen auch bei schwierigen Bedingungen, wie z.B. hohe Feuchtigkeit. Gleichzeitig wird der Lärmpegel des gesamten Mäh- und Sammel systems reduziert.

**Der Grasfangkorb hat 450 L Fassungsvermögen.**

Die Hochentleerung bis zu 170 cm vom Boden ist elektrisch gesteuert. Weiterhin erlaubt die stufenlose elektrische Schnitthöhen einstellung vom Fahrersitz aus eine millimetergenau beste Einstellung für eine tadellose Arbeit.








Perfekte  
Finish-Arbeiten

Das **frontal angelegte freistehende Mähdeck** ermöglicht dem Nutzer die zu bearbeitende Fläche bestens zu beobachten und erlaubt somit einen präzisen Schnitt auch an Rändern, unter Sträuchern oder niedrig gelegenen Zweigen und verringert so die Finish-Arbeiten. Die Servolenkung erhöht zusätzlich die Manövrierfähigkeit und das Fahrgefühl an Hängen und auf hindernisreichen Flächen.

Die **Schnittbreite** ist 113 cm, die **Schnitthöhe** variiert von mindestens 2,5 bis maximal 9 cm. Das Einkuppeln der Messer und die SchnitthöhenEinstellung können per Schalter am Armaturenbrett eingestellt werden. Die **Einstellung ist stufenlos** und erlaubt das Erlangen der idealen Schnitthöhe auch beim Mulchen (das Mulchkit ist als Zubehör auf Bestellung erhältlich). Die **Geschwindigkeit** des FD 450 von 0 bis 11 km/h ist stufenlos einstellbar: die Pflege wird in kurzer Zeit erledigt und ist qualitativ hochwertig. Des Weiteren erhöht die durch Pedalsteuerung vorhandene **Differentialsperre** bei Bedarf den Antrieb und die Sicherheit.



Detailabbildung des Mähdecks mit eingebautem Mulchkit.



Die **Parkscheibenbremse** ist "aktiv". Dies erlaubt das Absteigen von der Maschine bei angehaltenem Motor. Hierzu ist erforderlich, dass das Mähdeck ausgekoppelt ist (optimale Sicherheitsvorkehrung).






# FD 450 Alles für eine optimale Anwendung und eine effiziente Wartung

Bei vollem Grasfangkorb koppeln sich die Messer automatisch aus, der Schnitt wird unterbrochen, ohne Risiko zu laufen, dass der Kanal verstopft wird. Die Entleerung des Fangkorbs erfolgt durch Elektroschalter neben dem Sitz. **Das Hydrauliksystem zur Entleerung des Korbs mit 2 voneinander unabhängigen Bewegungen erlaubt eine Hochentleerung bis zu 170 cm Höhe mit einem Überstand von 55 cm.** Die Öffnung und Schließung des Grasfangkorbs erfolgen automatisch.

Der FD 450 ist mit einem B&S 7220 Professional Series Zwei-Zylinder **Benzinmotor** mit 656 cc Hubraum und 18 PS ausgestattet. Der Benzintank hat 17 L Fassungsvermögen und verfügt über eine Benzinuhr.

Nach Beendigung der Arbeiten erweist sich die **Reinigung** als schnell und einfach: es genügt, den Wasserschlauch an den dafür vorgesehenen Anschluss zum Reinigen zu verbinden, den Wasserhahn zu öffnen, einige Sekunden lang die Messer einzuschalten...und die Reinigungsarbeiten am Deck und am Kanal sind erledigt!

Auch außerordentliche Wartungsarbeiten sind einfach in der Durchführung: es genügt, den Antriebsriemen mit Hilfe des dafür vorgesehenen Hebels abzutrennen, den elektrischen Verbindungsstecker trennen und das Mähdeck auf die dafür vorgesehenen Füße in vertikale Position zu stellen. Es ist möglich, den **Grasladekanal** für Inspektionsarbeiten **ohne Werkzeug** abzustreifen. Durch Anheben des Grasfangkorbs und des Sitzes hat man ebenfalls leichten Zugang zu den Antriebskomponenten und zum Motor.



Der **Fahrsitz** des FD 450 ist geräumig, ergonomisch und bequem: er ist mit einer einstellbaren Federung ausgestattet, welche sich dem Gewicht des Nutzers anpassen lässt.

Zur Überwindung von Hindernissen kann das **Mähdeck** hydraulisch per Schalter angehoben werden. **Die Rädchen des Mähdecks** sind aus Vollgummi: Pannen sind unmöglich!



Klappbarer Überrollbügel serienmäßig

