


Eignungsstufe	Kürzel	Erläuterungen	Beispiele
besonders geeignet	A	Es liegen keine Konflikte mit den räumlichen Kriterien vor und mind. 1 Kriterium der bevorzugten Stufe liegt vor.	WSG Zone III, Bahnstreifen-Seitenrandstreifen
geeignet	B	Es liegen keine Konflikte mit den räumlichen Kriterien vor.	
bedingt geeignet	C	Für FPV eher ungeeignet, da Konflikte mit den räumlichen Kriterien vorliegen (mind. 1 Kriterium) Differenzierung: s. Steckbriefe (Kap. 5.3).	Prio.1-Feldvögel-Flächen, Vorrangflur I, Besonders sichtexponierte Bereiche, LSG
ungeeignet	D	Ausschluss aufgrund planerischer, rechtlicher oder faktischer Aspekte (mind. 1).	Bebaute Flächen, NSG, Wald, Grünzäsur



Legende

Untersuchungsraum

Stufe I - Eignung

- besonders geeignet (A)
- geeignet (B)
- bedingt geeignet (C)
- ungeeignet (D)

Stufe II - Abgrenzung

Sammelbereiche

potenzielle Sammelbereiche

Sammelbereiche auf Empfehlung freizuhalten

Stufe III - Bewertung aus Steckbrief (sofern vorhanden)

- Sehr Gut
- Gut
- Mittel
- Schlecht

PLANSTATT SENNER

Eignungsanalyse

Projekt: Alternativenprüfung FPV Aulendorf
 Ort: Stadt Aulendorf
 Beauftragung d.: Stadt Aulendorf
 Hr. Bürgermeister Burth
 Hauptstraße 35, 88338 Aulendorf

Datum: 10.01.2023 | Maßstab: 1:17.500
 Projekt-NR.: 5458 C | Blatt-NR.: E
 Gezeichnet: LFS | Blattgröße: DIN A1 quer
 Geändert: 29.03.2023 | Geprüft: xx.xx.xxxx

Datipfad:
 U:\5458C_AlternativenprüfungAulendorf\03_CAD\02_Planer\Alternativenprüfung.gpx

0 500 1.000 1.500 m